



Schnellstart

Erste Schritte mit Ihrem IPAX
Teamspeak 3 Voiceserver.


Erfahrene Benutzer können die ersten Schritte überspringen. Beachten Sie aber dennoch die Möglichkeiten die Ihnen das IPAX Control Panel bietet, am Ende dieser Anleitung!

1 Installation des Teamspeak 3 Clients

- Für die Verbindung zu Ihrem Teamspeak 3 Voiceserver muss der aktuellste Teamspeak 3 Client auf Ihrem PC installiert sein. Laden Sie diesen von <http://www.teamspeak.com/?page=downloads> herunter und installieren ihn auf Ihrem Computer.

2 Verbindung zum Server herstellen

- Starten Sie Ihren Teamspeak 3 Client.
- Klicken Sie in der Menüleiste auf **Verbindungen** und dort auf **Verbinden (Strg+S)**.
- Öffnen Sie Ihre IPAX Zugangsdaten (PDF-Datei). Geben Sie die dort angeführte Serveradresse und das Server Passwort in den Teamspeak Verbinden-Dialog ein.
- Zum Verbinden können sie entweder die Serveradresse, welche aus der von Ihnen gewählten Subdomain besteht, oder die IP-Adresse (und Portnummer) verwenden. Wenn Sie die Serveradresse verwenden wird die Portnummer nicht benötigt.
- Klicken Sie auf *Verbinden*.



Teamspeak 3 Client:

Server Adresse: meinegilde.voiceserver.at
Nickname: Beispieltunde
Server Passwort:

Buttons: Mehr, **Verbinden**, In neuem Tab, Abbrechen

oder

Server Adresse: 93.189.25.27:10461
Nickname: Beispieltunde
Server Passwort:

Buttons: Mehr, **Verbinden**, In neuem Tab, Abbrechen

IPAX Zugangsdaten:

Voiceserver	
Server	Teamspeak 3, 50 Slots
Typ:	meinegilde.voiceserver.at
Server Adresse:	93.189.25.27:10461
IP Adresse:	F855
Server Passwort:	
Benutzer	
Einmaliger Berechtigungsschlüssel:	xOHLnfwRUeXFGsi6Fp8dfoarRoqXyVNQDahFpkdP

3 Server Admin Rechte erlangen

Die Verwaltung Ihres Servers erfolgt direkt über den Client. Unterschiedliche Benutzergruppen haben dabei unterschiedliche Rechte. Um Ihren Server administrieren zu können müssen Sie den Status „Server Admin“ erlangen, indem Sie Mitglied der Gruppe „Server Admin“ werden.

Wenn Sie sich zum ersten Mal auf Ihren Server verbinden, wird dieser Sie gleich dazu auffordern einen Berechtigungsschlüssel einzugeben. Diesen finden Sie ebenfalls in Ihren IPAX Zugangsdaten.

Teamspeak 3 Client:

IPAX Zugangsdaten:

Voiceserver	
Server	
Typ:	Teamspeak 3, 50 Slots
Server Adresse:	meinegilde.voiceserver.at
IP Adresse:	93.189.25.27:10461
Server Passwort:	F855
Benutzer	
Einmaliger Berechtigungsschlüssel:	xOHLnfwRUeXFGsi6Fp8dfoarRoqXyVnQDahFpkdP

- Geben Sie den Berechtigungsschlüssel ein.
- Klicken Sie auf **OK**.

Tipp: Sie müssen den Berechtigungsschlüssel nicht abtippen. Markieren Sie diesen einfach mit der Maus und kopieren diesen dann mit Rechtsklick → **Kopieren** (oder durch Drücken der Tasten „Strg“ und „C“). Im Eingabefeld des Clients fügen Sie diesen durch Rechtsklick → **Einfügen** (oder durch Drücken der Tasten „Strg“ und „V“) wieder ein.

Herzlichen Glückwunsch. Sie sind nun Serveradministrator und haben die Möglichkeit alle gewünschten Einstellungen vorzunehmen. Bitte beachten Sie, dass Ihr Berechtigungsschlüssel nur einmal verwendet werden kann! Neue Berechtigungsschlüssel können Sie über den Client oder über das [IPAX Control Panel](#) erstellen.

Tipp: Daran erkennen Sie, dass Sie den Status Server Admin erfolgreich erlangt haben:

1) Kleines Schild mit einem „S“ rechts neben Ihrem Benutzernamen im linken Fenster des Clients (Channel Übersicht).



2) Wenn Sie auf Ihren Benutzernamen klicken, sehen Sie im rechten Fenster die Gruppen denen Sie angehören. Hier sollte „Server Admin“ stehen.

Wenn auf dem Server bereits ein Berechtigungsschlüssel verwendet wurde, wird dieser Dialog nach dem Verbinden nicht mehr angezeigt. Um trotzdem Rechte mit Hilfe eines Berechtigungsschlüssels zu erlangen klicken Sie in der Menüleiste auf **Rechte** und dort auf **Berechtigungsschlüssel benutzen**.

4 Einstellen von Servername und Passwort


- Klicken Sie, in der Channel Übersicht, mit der rechten Maustaste auf den Server und wählen Sie **Virtuellen Server editieren**.
- Geben Sie hier einen neuen Servernamen ein.
- Geben Sie hier ein neues Server-Passwort ein. Das bestehende Passwort kann einfach überschrieben werden.
- Hier können Sie eine neue Willkommensnachricht eingeben. Diese wird im Chat-Log, beim Betreten des Servers angezeigt.
- Klicken Sie anschließend auf *Anwenden* oder *OK* (*OK* schließt zusätzlich das Dialog Fenster).

Tipp: Mitglieder der Gruppe Server Admin können sich auch ohne (oder mit einem falschen) Passwort auf den Server verbinden. Daher können Sie sich als Server Admin auch nach einer Änderung des Server-Passwortes noch immer (mit dem alten Passwort) auf den Server verbinden.


5 Erstellen und Editieren von Channels

Channels sind die Räume in denen sich die Benutzer auf Ihrem Server aufhalten können um Gespräche zu führen. Ein Gespräch ist nur von Personen, die sich im selben Channel befinden, hörbar.

- Um einen neuen Channel zu erstellen, klicken Sie mit der rechten Maustaste in die Channel Übersicht (linkes Fenster im Client).
- Klicken Sie nun, in dem sich öffnenden Menü, auf **Channel erstellen**.




- Im Feld „Name“ können Sie den Namen des Channels eingeben mit welchem dieser in der Übersicht angezeigt wird.
- Optional können Sie für das Betreten des Channels ein Passwort vorsehen.
- Wählen Sie als nächstes im linken unteren Bereich des Dialogs den gewünschten „Channel Typ“ aus. Wenn Sie möchten, dass der Channel dauerhaft bestehen bleibt und nach dem verlassen oder ausloggen nicht gelöscht wird, müssen Sie hier den Typ Permanent auswählen! Temporäre Channels verschwinden hingegen sobald Sie verlassen werden und Semi-Permanente Channels verschwinden nachdem der Server neu gestartet wird.
- Mit dem Feld „Channel einordnen nach“ können Sie die Position bestimmen an welcher der Channel in der Übersicht Ihres Servers aufscheint.
- Das Kontrollkästchen „Standard Channel“ bestimmt, dass alle User, die sich mit dem Server verbinden automatisch diesem Channel beitreten. Achtung: es kann immer nur einen Standard Channel geben!
- Klicken Sie auf *OK*, um die Einstellungen zu übernehmen und den Channel zu erstellen.



Tipp: Channels können auch mittels Drag-and-Drop in der Channel Übersicht mit der Maus verschoben werden.

Um einen bestehenden Channel zu editieren, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den gewünschten Channel und klicken anschließend auf **Channel editieren**. Alle weiteren Einstellungsmöglichkeiten bleiben gleich.



6 Servergruppen und Rechte

Wer auf Ihrem Teamspeak 3 Server was machen kann, hängt davon ab zu welcher Gruppe er bzw. seine Identität gehört. Standardmäßig existieren 3 Gruppen:


Guest: Diese Gruppe verfügt über die wenigsten Rechte und ist wie der Name schon sagt für Benutzer welche auf Ihrem Server nur kurzfristig zu Gast sind gedacht. Jeder Benutzer der nicht in einer anderen Gruppe Mitglied ist, ist automatisch in dieser Gruppe. Wir empfehlen die Rechte dieser Gruppe unverändert zu lassen, oder bei Bedarf zu verringern.

Normal: Diese Gruppe verfügt über ein etwas höheres Niveau an Rechten als die Gruppe Guest. Wir empfehlen diese Gruppe in erster Linie für die regulären Benutzer (Member) Ihres Voiceservers zu vergeben.


Server Admin: Die Server Admin Gruppe verfügt über sämtliche möglichen Rechte und kann den Server nach Belieben administrieren. Wir empfehlen nur Personen in diese Gruppe aufzunehmen zu denen Sie vollstes Vertrauen haben, da diese auch sehr viel Schaden anrichten können. Jeder Server Admin kann allen anderen Server Admins die Rechte wieder entziehen – auch Ihnen!

Zum Zuweisen der Rechte-Gruppen gehen Sie wie folgt vor:

- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Benutzer, dem Sie die Rechte geben möchten.
- Gehen Sie nun in dem sich öffnenden Menü auf den Menüpunkt **Server Gruppe setzen**.
- Klicken Sie dort die Gruppe, die Sie dem Benutzer zuweisen möchten. Z.B: **Normal [perm]**




Um Benutzer die Rechte wieder zu entziehen gehen Sie genau so vor. Sollte der Benutzer jedoch nicht online sein, können Sie auch in der Menüleiste auf **Rechte** und dort auf **Server Gruppen (Strg+F1)** klicken. Sie sehen darauf hin folgenden Dialog.



Im linken Fenster sehen Sie die Gruppen die es auf Ihrem Server gibt.

Im mittleren Bereich können Sie die Rechte dieser Gruppen sehen und verwalten.

Im rechten Fenster sehen Sie alle Mitglieder der (im linken Fenster ausgewählten) Gruppe.



Wählen Sie den Benutzer, dem Sie die Rechte entziehen wollen im rechten Fenster aus und klicken Sie auf *Entfernen*.

Tipp: Um Rechte zu vergeben können Sie auch für andere Benutzer Berechtigungsschlüssel erstellen. Klicken Sie dazu in der Menüleiste auf **Rechte** und dort auf **Berechtigungsschlüssel**. Anschließend können Sie für die gewünschte Gruppe Berechtigungsschlüssel generieren.



IPAX CONTROL PANEL

Obwohl Teamspeak 3 so entwickelt wurde, dass man es komplett ohne Webinterface und nur über das Client Programm bedient, haben wir für Sie viele nützliche Funktionen zur Administration Ihres Servers programmiert. Diese stehen Ihnen im Browser über das IPAX Control Panel zur Verfügung. Daher stellen wir es Ihnen kurz vor.

Wie gelange ich zum IPAX Control Panel?


Das IPAX Control Panel erreichen Sie unter: <https://cp.ipax.at/>. Alternativ können Sie auch auf unserer Homepage auf LOGIN (rechts oben) klicken.

Control Panel

Webinterface: <https://cp.ipax.at/>
Benutzer: k00123
Passwort: ****

Zunächst müssen Sie sich anmelden. Die dafür benötigten Daten finden Sie in Ihren IPAX Zugangsdaten.

Was für Möglichkeiten habe ich mit dem IPAX Control Panel?



Nachdem Sie sich eingeloggt haben klicken Sie links im Menü auf Teamspeak 3.

Danach sehen Sie eine Liste mit Ihren Teamspeak 3 Servern. Klicken Sie ganz rechts auf das Edit Symbol um zu den Einstellungen des Servers zu gelangen.


TeamSpeak 3 Server

Hilfe zu dieser Seite

Hier finden Sie eine Übersicht über die von Ihnen bestellten TeamSpeak 3 Server. Klicken Sie auf das Edit Symbol um weitere Einstellungen vorzunehmen.

Servername	Hostname	IP Adresse	Port	Slots	Status	Edit
TeamSpeak 3 Server by IPAX.at	meinegilde.voiceserver.at	93.189.25.27	10461	50	online	

Anschließend gelangen Sie zu den unterschiedlichen Konfigurationsoptionen, die Sie über die Tab-Leiste auswählen können. Standardmäßig zuerst geöffnet ist Tab Nr. 1 Grundeinstellungen.








1. Grundeinstellungen

Unter dem Tab Grundeinstellungen finden Sie die wichtigsten Einstellungen, wie „Servername“ und „Willkommensnachricht“.

Auch können Sie hier Ihre Server-Adresse, sowie die Anzahl der „Slots“ (Anzahl der Personen, die sich zugleich auf dem Server aufhalten können) ändern. Außerdem haben Sie die Möglichkeit das „Serverpasswort“ zu ändern. Die Option „Server in Webserver Liste“ gibt an, ob Ihr Server in einer öffentlichen Liste mit Teamspeak Servern aufscheinen soll. (Die Liste selbst kann über den Client über den Menüpunkt **Verbindungen** und dann **Server Liste (Strg+Umschalt+S)** eingesehen werden.)

Außerdem besteht die Möglichkeit Ihren Server zu stoppen, um die Nutzung durch andere zu unterbinden. Achtung: Das „Server stoppen“ ersetzt nicht die Kündigung des Servers, wenn dieser nicht mehr benötigt wird!

Grundeinstellungen	Berechtigungsschlüssel	Banner	TeamSpeak Viewer	Server Reset
<p>Server-Adresse <input type="text" value="meinegilde.voiceserver.at"/></p> <p>IP Adresse 93.189.25.27:10865</p> <p>Slots 5 Slots</p>	<p></p> <p></p>	<p>Sie können jederzeit sowohl die Server-Adresse als auch die IP Adresse verwenden um sich auf den Server zu verbinden.</p>		
<p>Status online</p> <p>Servername <input type="text" value="TeamSpeak 3 Server by IPAX.at"/></p>	<p>Geben Sie hier einen TeamSpeak 3 Servernamen ein.</p>			
<p>Willkommens Nachricht</p> <p><input type="text" value="Welcome to TeamSpeak 3 Server by IPAX.at"/></p>	<p>Die Willkommens Nachricht wird jedem Benutzer angezeigt, der sich mit Ihrem Server verbindet.</p>			
<p>Server in Webserver Liste</p> <p><input checked="" type="radio"/> Sichtbar <input type="radio"/> Nicht in sichtbar</p>	<p>Hier wird die Sichtbarkeit in der TeamSpeak 3 Webserver Liste festgelegt.</p>			
<p>Server Passwort</p> <p><input checked="" type="radio"/> Aktiviert <input type="radio"/> Kein Passwort</p>	<p>Dieses Passwort wird benötigt um sich auf den Server zu verbinden. Bitte beachten Sie, dass bei Mitgliedern der Gruppe Server Admin das Passwort nicht überprüft wird.</p>			
<p>Passwort <input type="password"/></p>	<p>Geben Sie hier ein Passwort für Ihren TeamSpeak 3 Server ein.</p>			
<p>Passwort wiederholen <input type="password"/></p>	<p>Wiederholen Sie das Passwort um Tippfehler auszuschließen.</p>			
<p>  </p>				

2. Berechtigungsschlüssel

Hier können Sie jederzeit neue Berechtigungsschlüssel erstellen. Dies ist wichtig, wenn Sie zum Beispiel Ihren Computer neu aufgesetzt haben und dadurch Ihre Rechte verloren haben. Die erstellten Berechtigungsschlüssel werden in einer Liste angezeigt. Sobald der Berechtigungsschlüssel verwendet wurde, verliert dieser seine Gültigkeit und wird nicht mehr angezeigt.

3. Banner

Standardmäßig wird ein Banner von IPAX angezeigt. Wir freuen uns wenn Sie für uns Werbung machen. Aber natürlich können Sie auf Ihrem Server auch Ihren eigenen Banner anzeigen lassen. Damit Sie sich nicht um das Hosting des Banners kümmern müssen, können Sie diesen hier hochladen. Der Banner im Teamspeak Programm wird nach dem Upload automatisch aktualisiert.

4. TeamSpeak Viewer

Teamspeak Viewer sind Programme die es ermöglichen auf einer Homepage anzuzeigen, wie es gerade auf Ihrem Server aussieht (z.B.: Wer ist Online, welche Channels gibt es). Hier finden Sie die nötigen Informationen um einen Teamspeak Viewer konfigurieren zu können. Achtung: Aus Sicherheitsgründen sind unsere Server durch eine Firewall geschützt. Wenn Sie einen anderen als den empfohlenen Viewer verwenden, kann es erforderlich sein, dass Sie unserem Support die IP-Adresse des Viewer Servers mitteilen, damit wir diesem die Abfrage unseres Servers erlauben.

5. Server Reset

Das Rechte System von Teamspeak ist sehr umfassend. Daher kann es leicht einmal vorkommen, dass man etwas verkonfiguriert. Der Server Reset ermöglicht es, alle Rechte wieder auf Ihren Standard Wert zurück zu setzen. Die Channels bleiben dabei erhalten. Da jedoch auch die zugewiesenen Gruppen zurückgesetzt werden, wird im Anschluss automatisch ein neuer Berechtigungsschlüssel für Sie erstellt.

? Hilfe und Support

Die ersten Schritte zur Nutzung Ihres **Teamspeak 3** Servers sind getan. Wie es weitergeht liegt ganz bei Ihnen. Um Sie auch bei der weiteren Nutzung Ihres Produktes bestmöglich zu unterstützen bieten wir eine Vielzahl an Supportmöglichkeiten.




Das IPAX Help Wiki bietet Ihnen Antworten zu den häufigsten Fragen und detaillierte und bebilderte Anleitungen für die Nutzung Ihres **Teamspeak 3** Servers.

<http://help.ipax.at>



Das IPAX Control Panel bleibt Ihre zentrale Anlaufstelle. Wir haben versucht alle Funktionen so selbsterklärend wie möglich zu gestalten. Sollten dennoch Unklarheiten bestehen klicken Sie einfach auf:

 [Hilfe zu dieser Seite](#)

Eine ausführliche Anleitung finden Sie zusätzlich unter dem Menüpunkt „Handbuch“.

<https://cp.ipax.at>



Für weitere Fragen steht Ihnen unser Support zur Verfügung. Wir empfehlen, dass Sie uns Ihre Anfrage über den Menüpunkt „Supportanfrage“ im IPAX Control Panel schicken.

Selbstverständlich können Sie uns auch direkt eine E-Mail an support@ipax.at schicken. Bitte geben Sie in diesem Fall aber Ihre Kundennummer an.

In beiden Fällen wird Ihnen unser IPAX Ticket System den Eingang Ihrer Supportanfrage mit einer automatischen Nachricht bestätigen. Damit keine Anfrage verloren geht, enthält sämtliche Korrespondenz zu Ihrem Problem fortan eine Ticket-Nummer im Betreff.

Gerne können Sie uns auch anrufen unter der Telefonnummer: +43 (0)1 3670030